

◎外海ラーバ調査（湧別漁協青年部、常呂漁協による調査）


調査の結果、湧別紋別境界で 15.2 個/トン、常呂漁港沖で 32.8 個/トンのホタテガイラーバが確認されました。サイズは 150～160 μm の小型個体が中心でした。260 μm 以上の付着サイズは 0.4 個/トンみられました。

水温は湧別紋別境界底層で 4.2℃、常呂漁港沖底層で 6.1℃でした。また、サンプル海水は植物プランクトンによる濁りが依然として見られました。


佐呂間の調査は時化のため中止しました。次回の調査は5月1日（木）に実施予定です。

外海ラーバの出現状況

	湧別紋別境界	第1湖口沖下側	常呂漁港沖	平均
140 ～ 150	0.4		2.8	1.6
150 ～ 160	3.5	時	5.9	4.7
160 ～ 170	3.5		5.4	4.5
170 ～ 180	4.2	化	3.1	3.7
180 ～ 190	1.1		3.5	2.3
190 ～ 200	0.7	の	2.4	1.5
200 ～ 210	1.1		1.9	1.5
210 ～ 220	0.7	た	0.5	0.6
220 ～ 230	0.0		0.9	0.5
230 ～ 240	0.0	め	2.8	1.4
240 ～ 250	0.0		2.8	1.4
250 ～ 260	0.0	中	0.0	0.0
260 ～ 270	0.0		0.7	0.4
270 ～ 280	0.0	止	0.0	0.0
280 ～ 290	0.0		0.0	0.0
290 ～ 300	0.0		0.0	0.0
合計	15.2		32.8	24.0
200 μm 以上	1.8		9.7	5.7
	11.6%		29.5%	23.8%
260 μm 以上	0.0		0.7	0.4
	0.0%		2.2%	1.5%
イガイ	0.0		0.5	0.2



常呂沖水深20m地点 -15mの水温状況




外海水温（水深20m地点）

水深	紋別境界	常呂漁港沖
0m	4.32	6.35
5m	4.26	6.38
10m	4.26	6.24
15m	4.23	6.19
底	4.17	6.11

◎湖内ラーバ調査（協力：水産技術普及指導所）

調査の結果、湖内5地点平均で2.7個/トンのホタテガイラーバが確認されました。サイズは150 μm 前後の小型個体为中心で、260 μm 以上の付着サイズは見られませんでした。サンプル海水は植物プランクトンによる濁りが見られました

次回の調査は5月1日（木）に実施予定です。



	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	平均
140 ~ 150	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.3
150 ~ 160	1.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.7
160 ~ 170	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
170 ~ 180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180 ~ 190	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
190 ~ 200	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3
200 ~ 210	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.3
210 ~ 220	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
220 ~ 230	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
230 ~ 240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
240 ~ 250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
250 ~ 260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
260 ~ 270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
270 ~ 280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
280 ~ 290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
290 ~ 300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	7.1	2.2	1.4	1.4	1.4	2.7
200 μm 以上	2.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.8
	40.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	31.5%
260 μm 以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
イガイ	0	2	0	1	0	1

◎他地区の情報（水産技術普及指導所提供）

・ラーバ調査

枝幸 4/25 出現数：0.2 個/トン サイズ：150 μm 前後中心

水深 25m 地点の水深 10m 水温 5.8℃から 3.5℃に低下、ラーバ減少

雄武 4/25 出現数：8.1 個/トン サイズ：180 μm 前後中心

沙留 4/25 出現数：13.5 個/トン サイズ：170～180 μm 中心

紋別 4/25 出現数：2.1 個/トン サイズ：190 μm 中心